

# 成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）

## 学生处 2024 年电气设备租赁服务采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院） 学生处 2024 年电气设备租赁服务采购项目		
项目编号	学生处-2024-XTW-03		
采购预算(元)	100000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (结算率)
	第一成交候选人	成都盛世天宇文化传播有限公司	69%
	第二成交候选人	成都市创美新文化传媒有限责任公司	78%
	第三成交候选人	成都西川文化传媒有限公司	82%
成交供应商	成都盛世天宇文化传播有限公司		
成交价	结算率=69%		
采购方式	书面询价		
评审时间	2023 年 3 月 22 日		
询价小组人员	吴章磊、李志军、张明丽		
采购单位	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）		
承办部门	党委学工部（学生处）团委		
联系人	谢老师		
联系电话	028-61835032		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		

公告期限	自本公告发布之日起1个工作日					
投诉电话	028-64907543      028-64907283					
成交明细	货物名称	数量	单位	单价限价(元)	结算率	品牌和规格型号
	主席台主屏幕	1	平方	100	69%	P3 户外防水 LED 显示屏幕
	主席台扩建舞台	1	平方	68		雷亚架, 包括拼接处缝隙处理
	地毯	1	平方	21		加厚加绒
	主屏幕固定网架	1	立方	17		用于固定主屏幕防止晃动, 钢架
	视频控制器	1	台	255		多画面视频拼接同步控制, 视频处理切换
	双 13 寸全频音响	1	只	340		系统类型: 2 分频, 低频反射式; 频率范围: 72Hz-20KHz; 频率灵敏度 $\geq 95\text{dB SPL}$ ; 额定阻抗 $\geq 8\text{ohms}$ ; 声压输出不少于 122dB\124dB\127dB\124dB;
	单 15 寸返送音响	1	只	510		频响范围: 45Hz~19KHz; 低音大于 LF: 15" $\times$ 2 (170Magnet76mm); 高音大于 HF: 44mm*1 (115Magnet); 峰值功率 $\geq 2800\text{W}$ ; 阻抗 $\geq 4\Omega$ ; 灵敏度 $\geq 100\text{dB}(1\text{w}@1\text{m})$ ; 连续声级 $\geq 126\text{dB}(C_{\text{max}}@1\text{m})$ ; 最大声级 $\geq 130\text{dB}(P_{\text{max}}@1\text{m})$
	双 21 寸低频音响	1	只	680		频率范围 (-10dB): 27Hz-220Hz; 频率响应 ( $\pm 3\text{dB}$ ): 33Hz-220Hz; 灵敏度 (1w\1m) $\geq 598\text{dB}$ ; 最大声压级不低于 136dB@1m; 额定功率不少于 1600W (连续) \3200W (节目) \6400W (峰值)
	调音台	1	个	1530		声道 $\geq 24$ 个; 立体声模拟输入通道 $\geq 3$ 个; 立体声 $\geq 2$ 个; 矩阵 $\geq 2$ 个; 单声道 AUX 输出 $\geq 4$ 路; GROUP 输出通道 $\geq 2$ 个; M32 数字调音台
	无线话筒	1	支	136		传感器类型: 动圈; 频率响应: 50HZ~15000kHz; 灵敏度不低于 -52kHz;
天线放大器	1	台	8	天线放大接收器 UA870 配合 UA845 使用		

	音箱处理器	1	台	425	69%	带有增益，均衡，延时，压缩，限制等
	音响固定架	1	组	1700		用于固定音响，钢架
	全频功放	1	台	170		CPL
	超低功放	1	台	170		两通道模拟功放
	光束灯（470W）	1	个	255		频闪：频率最高可以13次/秒；固定颜色≥14个颜色+白光；固定图案≥17个图案+白光；棱镜：8棱镜，48蜂窝棱镜，双棱镜可叠加，可双向独立旋转；通道≥18通道；雾化：1个独立的雾化效果；线性调光：机械线性调光0-100%；控制方式：国际标准DMX512控制；主从/自走/声控/模式
	面光	1	个	59		色温：3200-6500K；控制模式：DMX512、自作模式、声控模式、主从模式
	LED帕灯	1	个	59		灯光颜色至少有暖白、正白、全彩；发光角度至少有15°、25°、45°可选；闪屏：1-10秒/次；
	灯光架		套	59		最大理论安全跨度不少于16米；平均承重不少于500KG
	耳麦		个	136		单体：背极式驻极体；频率响应：20Hz-20kHz；灵敏度：-44dB±4dB；输出阻抗：2200HM±30%。
	合唱梯步（三梯）	1	米	250		合唱梯步（三梯）
	服装	1	套/次	120		1. 啦啦队服装及手花 2. 红旗方队服装及手持红旗 3. 彩球队服装及彩球
		1	套/次	160		1. 合唱晚礼服连衣裙 2. 合唱西装